



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.01.01.000.М.000284.09.23 от 29.09.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования

АНО ВО "Научно-клинический центр имени Башларова", РД, г. Махацкала, пр. Амет-Хана Султана, зд. 91 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Научно-клинический центр имени Башларова", 367031, Республика Дагестан, г. Махацкала, пр. Амет-Хана Султана, зд. 91 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гиг. требования к естественному, искусств. и совмещ. освещению жилых и общественных зданий"; СП 2.2.4.548-06 "Гиг. треб. к микроклимату производ-х помещ-ий"; СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сан. правил и выполнением сан-противоэпид. мероприятий"; СП 3.5.1378-03 "Сан-эпид. треб. к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"; СП 2.1.7.3550-19 "Сан-эпид. треб. к содержанию муниципальных образований"; СП 3.5.2.3472-17; СП 3.5.3.3223-14; СП 2.1.4.1074-01

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертные заключения ФБУЗ "ЦГиЭ в РД": № 10-13-128-2020 от 13.03.2020 г., № 09-18-233-2020 от 25.06.2020 г., 2. Протоколы лабораторных исследований ИПЦ ООО "Экспертиза": №097-Ф, №098-Ф, №23501-К от 03.03.2020 г.; №00152-Ф, №00153-Ф от 01.06.2020 г.; 3. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №05.01.01.000.М.000089.07.20 от 29.07.2020 г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3574204